

(4) 入力項目の説明

「新規申請」画面の入力項目について詳細の説明を以下①～③の表に示します。

G ビズ ID から取得した情報が下記入力項目に初期設定されます。

元方（元請）事業者情報：「事業者の名称」「代表者氏名」「電話番号」「メールアドレス」

※区分

申請区分と入力項目の関係を示しています。

石：石綿則に基づく届出情報（申請情報は申請先の労働基準監督署に送付されます）、大：大気汚染防止法令に基づく報告情報（申請情報は申請先自治体及び自治体窓口に送付されます）、共通：共通情報（申請情報は申請先の労働基準監督署、自治体及び自治体窓口に送付されます）

※コピー

「申請一覧」画面のコピー機能にて「新規申請」画面に転記される情報を示します。

「下書き一覧」画面のコピー機能は、全項目が「新規申請」画面に転記されます。

各画面については 7 章（3）「[⑨登録した申請情報を編集して別申請を行う方法](#)」、8 章（3）「[④下書き情報を複製して申請](#)」をご確認ください。

①元方（請負）事業者の入力項目

入力項目		区分	コピー	入力説明
申請区分	労働安全衛生法 (石綿障害予防規則)	石	<input checked="" type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> 労働安全衛生法、大気汚染防止法のどちらかのみ申請する場合に限り、チェックを外してください。 (船舶の解体・改修の場合は、労働安全衛生法のみ申請となりますので、大気汚染防止法のチェックを外してください)
	大気汚染防止法	大	<input checked="" type="radio"/>	
元方（元請）事業者情報	事業者の名称	共通	<input checked="" type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> 工事契約を締結している事業者名（本社・店舗・支店・営業所など）を入力してください。 共同企業体又は共同調達の場合は構成会社を全て入力してください。 個人の場合は個人名を入力してください。 ・
	代表者氏名	共通	<input checked="" type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> 法人の場合は代表者（代表取締役社長、支店長、共同企業体代表者など）の職氏名を入力してください。 (紙で出力した場合の事業者職氏名欄に転記されます。職名が不要な場合は、氏名のみ入力ください) 個人の場合は入力不要です。
郵便番号	郵便番号一区	共通	<input checked="" type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> 郵便番号が不明な場合は日本郵便 HP 郵便番号検索ページ (https://www.post.japanpost.jp/zipcode/) にて検索してください。
	郵便番号一町域	共通	<input checked="" type="radio"/>	

入力項目		区分	コピー	入力説明
	都道府県・市区町村名等	共通	○	・郵便番号から自動表記されます。
	住所（続き）	共通	○	・自動表記された住所の続きを記載してください。
	電話番号	共通	○	・元方（元請）事業者の電話番号を入力してください。
	メールアドレス	共通	○	・登録完了後に受付完了メールを送付するメールアドレスを入力してください。 初期表示として G ビズ ID へ登録されているメールアドレスを表示していますので、他のメールアドレスへの通知を望まれる場合は修正をお願いします。 通知が不要な場合はメールアドレスを消去してください。
工事発注者情報	事業者の名称	大	—	・法人の場合は事業者名（店舗・支店・営業所など）を入力してください。 ・個人の場合は個人名を入力してください。
	代表者氏名	大	—	・法人の場合は代表者（代表取締役社長、支店長など）の氏名を入力してください。 ・個人の場合は入力不要です。
	郵便番号一区	大	—	・郵便番号が不明な場合は
	郵便番号一町域	大	—	日本郵便 HP 郵便番号検索ページ (https://www.post.japanpost.jp/zipcode/) にて検索してください。
	都道府県・市区町村名等	大	—	・郵便番号から自動表記されます。
工事現場情報	住所（続き）	大	—	・自動表記された住所の続きを記載してください。
	労働保険番号	労保府県コード	石	—
		労保所掌コード	石	—
		労保管轄コード	石	—
		労保基幹番号	石	—
		労保枝番号	石	—
	労働保険番号一なし（又は不明）	石	—	労働保険番号がない又は不明な場合はチェックする。
	郵便番号	郵便番号一区	共通	—
		郵便番号一町域	共通	—
	・郵便番号が不明な場合は 日本郵便 HP 郵便番号検索ページ (https://www.post.japanpost.jp/zipcode/) にて検索してください。			
	都道府県・市区町村名等	共通	—	・郵便番号から自動表記されます。
	住所（続き）	共通	—	・自動表記された住所の続きを記載してください。
	工事の名称	共通	—	・工事の名称を入力してください。

入力項目		区分	コピー	入力説明
	工事の概要	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・工事の概要および連絡先のご担当者名を入力してください。 ・例) ○階建てビル（又はマンション、病院、学校等の建築物／工作物の種類）の解体工事／外壁塗り替え工事／電気設備工事／内装工事／リフォーム工事 船舶（総トン数○トン）の開放検査に伴う改修工事 担当者：○○
建築物の概要	新築工事の着工日	建造物又は工作物の新築工事の着工日	共通	—
		建造物又は工作物の新築工事の着工日 (不明)	共通	—
耐火建造物及び準耐火建造物の該当有無	耐火	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・解体又は改修の対象とする建築物等が建築・製造等された時の着工日を記入してください（竣工日ではありません）。 ・輸入した船舶の場合は輸入日を入力してください。 ・年月まではわかるが日が不明な場合、年まではわかるが月日が不明な場合は、想定される最も古い新築工事の着工日を入力いただいても差し支えません。 （例：少なくとも 2007 年以降に着工したことが設計図書等から明らかである場合には、2007 年 1 月 1 日）
	準耐火	共通	—	
	その他	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・建築確認申請書、設計仕様書などで確認できます。 ・不明な場合は「その他」を選択してください。
構造	木造	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物の工事が含まれる場合に選択してください（工作物、船舶のみの場合は選択不要です）。
	RC 構造	共通	—	
	S 造	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・SRC の場合は「RC」を選択してください。
	その他	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・複数の棟や建築物を一括して受注している場合には、代表的な建築物の構造を選択してください。
その他工作物	延べ面積	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・延べ面積を整数部分のみ入力してください。
	階数	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物の工事が含まれる場合に入力してください（工作物、船舶のみの場合は入力不要です）。 ・地上階数のみ入力ください。（地下がある場合には地下階の欄に入力ください）
	階数（地下階）	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・地下階がある場合のみ記載ください。
	反応槽	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> ・工作物・船舶の工事の場合に選択してください。 ・複数の工作物等を工事する場合は、複数選択してください。
	加熱炉	共通	—	
	ボイラー及び圧力容器	共通	—	
	配管設備（建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。）	共通	—	

入力項目		区分	コピー	入力説明
	焼却設備	共通	—	
	煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。）	共通	—	
	貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く。）	共通	—	
	発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。）	共通	—	
	変電設備	共通	—	
	配電設備	共通	—	
	送電設備（ケーブルを含む。）	共通	—	
	トンネルの天井板	共通	—	
	プラットホームの上家	共通	—	
	遮音壁	共通	—	
	軽量盛土保護パネル	共通	—	
	鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板	共通	—	
	船舶	共通	—	
	解体の作業の対象となる床面積の合計	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 建築物の解体工事に該当する場合に記入してください。 小数点以下は切り捨てて記入してください。 80 m²以上が報告対象の工事です。 <p>※建築物の改修工事又は工作物の解体工事若しくは改修工事については、床面積の合計が 80 m²未満であっても請負金額が税込 100 万円以上の場合報告対象となりますのでご注意ください。</p>
	解体工事又は改修工事の実施期間 (From)	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 解体・改修工事を含む工事全体の開始予定日を入力してください。
解体工事又は改修工事の実施期間 (To)	解体工事又は改修工事の実施期間 (To)	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 解体・改修工事を含む工事全体の終了予定日を入力してください。 日付が正確に特定できない場合はおおよその日付で構いません。
	請負金額(億)	共通	—	

入力項目		区分	コピー	入力説明
解体工事または改修工事の請負金額	請負金額(万)	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 建築物の改修工事又は工作物の解体工事若しくは改修工事に該当する場合に入力してください。 税込 100 万円以上が報告対象の工事です。 (請負契約を結んでいない場合は、当該工事を請負人に施工させた場合に想定される金額を入力してください) 船舶の工事の場合には、「0」を入力してください。 ※建築物の解体工事については、請負金額が税込 100 万円未満であっても床面積の合計が 80 m²以上の場合は報告対象となりますのでご注意ください。
	石綿除去に関する工事の開始時期	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> YYYY/MM 形式（半角）で入力してください。 開始時期は予定で入力いただいても問題ありません。開始時期の予定が日まで入力可能な場合は自由記載欄に開始時期の年月日を記載してください。 (例：2025 年 10 月頃に石綿除去等に係る工事（又は作業）を開始予定の場合 2025/10)
事前調査の終了年月日	事前調査の終了年月日	共通	—	•YYYY/MM/DD 形式（半角）で入力してください。
	分析による調査を行った箇所	大	—	<ul style="list-style-type: none"> 分析による調査を行った箇所を入力してください。 ・例) ○階倉庫天井、○階床
元方（元請）事業者の調査、分析を実施した者	事前調査を実施した者	氏名	共通	<ul style="list-style-type: none"> 事前調査を実施した者の氏名を入力してください。なお、2023 年 10 月 1 日以降に着工する工事の場合は、事前調査を実施する資格を有する者である必要があります。 ・事前調査を実施した者が元方（元請）事業者の職員でない場合も本欄に入力してください（請負事業者の職員等が実施した場合は、該当する請負事業者の欄にも入力してください）
	講習実施機関の名称	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 事前調査を実施した者が事前調査者講習を受講（修了）した機関名を入力してください。 ・事前調査を実施した者が一般社団法人日本アスベスト調査診断協会登録者である場合には、「日本アスベスト調査診断協会」と入力してください。
事前調査を行った者が受講した建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の区分	一般	大	—	<ul style="list-style-type: none"> 事前調査を実施した者が一般社団法人日本アスベスト調査診断協会登録者である場合には、「その他」を選択してください。
	特定	大	—	
	一戸建て等	大	—	
	その他	大	—	

入力項目		区分	コピー	入力説明
分析調査を実施した者	氏名	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 専門の分析会社に依頼した場合も含め、分析者の氏名を入力してください。なお、2023年10月1日以降に着工する工事の場合は、分析調査を実施する資格を有する者である必要があります。 分析調査を実施した者が元方（元請）事業者の職員でない場合も本欄に入力してください。
	所属する機関又は法人の名称	大	—	・所属する機関又は法人の名称を入力してください。
	講習実施機関の名称	共通	—	・日本作業環境測定協会により認定されるA、Bランク認定分析技術者など、講習修了者と同等と認められる者の場合には、同等と認められる資格を付与した機関を記入してください。（不明な場合は分析調査を依頼した分析機関にお問い合わせください）
	作業に係る石綿作業主任者の氏名	石	—	・石綿使用建築物等解体等作業がある場合に必ず記入してください（ただし、石綿取扱い作業を行うのが請負事業者のみである場合は、当該請負事業者の欄に記入すれば足ります）。なお、届出時点で未選任の場合は、選任予定者を記入してください。
申請先	労働安全衛生法（石綿障害予防規則）申請先	工事現場の管轄労働局	石	・工事現場情報の郵便番号検索を行うと申請先が自動入力されます。
		工事現場の管轄労働基準監督署	石	・自動で表記された申請先を変更したい場合、手動で変更していただいて問題ありません。
	大気汚染防止法申請先	都道府県	大	・工事現場情報の郵便番号検索を行うと申請先が自動入力されます。
		申請先自治体	大	・自動で表記された申請先を変更したい場合、手動で変更していただいて問題ありません。
		担当部署	大	申請先の選択によって「担当部署」下部に補足説明が表示されることがあります。必ず確認してください。
	提出先補足説明	大	—	・大気汚染防止法の申請先について補足が表示されます。
自由記載欄		自由記載欄	共通	<ul style="list-style-type: none"> 記載したい内容があれば入力してください。最大4048文字まで入力することができます。 申請先自治体によっては、記載すべき事項がある場合があります。

②請負事業者の入力項目

項目	入力項目	区分	コピー	入力説明
ボタン	請負事業者の追加	一	一	・石綿に関する作業を請け負わせている事業者がいる場合に、石綿作業に係る全ての請負事業者について入力してください。
請負事業者情報	事業者の名称	石	<input checked="" type="radio"/>	事業者の名称を入力してください。
	労働保険番号 元方（元請）事業と同じ	石	<input checked="" type="radio"/>	・労働保険番号が元方（元請）事業と同じ場合は「元方（元請）事業と同じ」をチェックしてください。 ・労働保険番号が不明な場合は「なし（又は不明）」をチェックしてください。
	労保府県コード	石	<input checked="" type="radio"/>	
	労保所掌コード	石	<input checked="" type="radio"/>	
	労保管轄コード	石	<input checked="" type="radio"/>	
	労保基幹番号	石	<input checked="" type="radio"/>	
	労保枝番号	石	<input checked="" type="radio"/>	
	労働保険番号 なし（又は不明）	石	<input checked="" type="radio"/>	
	郵便番号 郵便番号-区	石	<input checked="" type="radio"/>	・郵便番号が不明な場合は日本郵便 HP 郵便番号検索ページ (https://www.post.japanpost.jp/zipcode/) にて検索してください。
	郵便番号 郵便番号-町域	石	<input checked="" type="radio"/>	
	都道府県・市区 町村名等	石	<input checked="" type="radio"/>	・郵便番号から自動表記されます。
	住所（続き）	石	<input checked="" type="radio"/>	・自動表記された住所の続きを記載してください。
	電話番号	石	<input checked="" type="radio"/>	・事業者の電話番号を入力してください。
事前調査を実施した 者	氏名	石	一	・元方（元請）事業者又は他の請負事業者が事前調査を実施した場合には、当該事業者の欄を記載すれば足ります。
	講習実施機関の 名称	石	一	・事前調査を実施した者が一般社団法人日本アスベスト調査診断協会登録者である場合には、その旨を記入してください。
分析調査を実施した 者	氏名	石	一	・元方（元請）事業者又は他の請負事業者が分析調査を実施（又は発注、過去の分析結果を確認等）した場合には、当該事業者の欄を記載すれば足ります。
	講習実施機関の 名称	石	一	・講習実施機関の名称を入力してください。

項目	入力項目	区分	コピー	入力説明
作業に係る石綿作業主任者	作業に係る石綿作業主任者の氏名	石	—	・石綿使用建築物等解体等作業がある場合に必ず記入してください。（ただし、石綿取扱い作業を行うのが元請又は他請負事業者のみである場合は、当該事業者の欄に記入すれば足ります）なお、届出時点で未選任の場合は、選任予定者を記入してください。

③事前調査結果の入力項目 ※工事対象ではない建材については入力不要です

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
材 料 種 類 ごと の 石 綿 含 有の有無 と措置	吹付け材	石 綿 含 有の有無	有	共通	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 ・石綿「有」「みなし」の場合には、労基署に計画届（作業届）、自治体に特定粉じん排出等作業実施届がそれぞれ必要です。
			みなし	共通	・石綿「無」の場合に選択してください。
			無	共通	・石綿「無」の場合に選択してください。
	含有無し と判 断 し た根拠	1:目視	共通	—	・石綿「無」の場合に選択してください。
		2:設計図書（4 を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の 製造者による証 明	共通	—	
		5:建築材料等の 製造年月日	共通	—	
	作業の種 類	除去	石	—	・石綿「有」「みなし」の場合に選択してください。
		封じ込め	石	—	
		囲い込み	石	—	
	切断等の 有無	有	石	—	・切断のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場 合には「有」としてください。
		無	石	—	
	作業時の 措置	負圧隔離	石	—	・石綿「有」「みなし」の場合には、原則として負圧隔離 が必要です。また、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、 法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		隔離（負圧な し）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の 使用	石	—	
保 温 剤	石 綿 含 有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 ・石綿「有」「みなし」の場合には、労基署に計画届（作業届）、自治体に特定粉じん排出等作業実施届がそれぞれ必要です。
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無し と判 断 し た根拠	1:目視	共通	—	・石綿「無」の場合に選択してください。
		2:設計図書（4 を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
煙突断熱材		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	<p>・石綿「有」「みなし」の場合に選択してください。</p>
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	作業の種類	除去	石	—	
		封じ込め	石	—	
		囲い込み	石	—	
	切断等の有無	有	石	—	
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	
	石綿含有の有無	有	共通	—	<p>・切断のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。</p>
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	作業の種類	除去	石	—	<p>・石綿「有」「みなし」の場合に選択してください。</p>
		封じ込め	石	—	
		囲い込み	石	—	
	切断等の有無	有	石	—	
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
屋根用 折版断熱材	石綿含有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 ・石綿「有」「みなし」の場合には、労基署に計画届（作業届）、自治体に特定粉じん排出等作業実施届がそれぞれ必要です。
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	・石綿「無」の場合に選択してください。
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	作業の種類	除去	石	—	・石綿「有」「みなし」の場合に選択してください。
		封じ込め	石	—	
		囲い込み	石	—	
	切断等の有無	有	石	—	・切断のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。
		無	石	—	
耐火被覆材	作業時の措置	負圧隔離	石	—	・石綿「有」「みなし」の場合には、原則として負圧隔離が必要です。また、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	
	石綿含有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 ・石綿「有」「みなし」の場合には、労基署に計画届（作業届）、自治体に特定粉じん排出等作業実施届がそれぞれ必要です。
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	・石綿「無」の場合に選択してください。
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
		除去	石	—	・石綿「有」「みなし」の場合に選択してください。

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
仕上塗材	作業の種類	封じ込め	石	—	
		囲い込み	石	—	
	切断等の有無	有	石	—	・切断のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	・石綿「有」「みなし」の場合には、原則として負圧隔離が必要です。また、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	
	石綿含有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。
		みなし	共通	—	・石綿「有」「みなし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		無	共通	—	・仕上塗材とは、JIS A6909 に定める建築用仕上塗材をいいます。なお、吹付バーミキュライト、吹付パーライトは仕上塗材ではなく、吹付け材に該当しますので、吹付バーミキュライト、吹付パーライトについては吹付け材の欄に記入してください。
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	・石綿「無」の場合に選択してください。
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	切断等の有無	有	石	—	・切断のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	・石綿「有」「みなし」の場合で、電動工具を用いて除去する場合には、原則として隔離（負圧なし）が必要です。
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	（ただし、隔離と同等以上の措置を講ずるなど、隔離を行わない工法の場合には隔離（負圧なし）のチェックは不要です。）
		呼吸器保護具の使用	石	—	また、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
スレート波板	石綿含有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
スレートボード	石綿含有の有無	なし	共通	—	・石綿「有」「なし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		無	共通	—	・石綿「無」の場合に選択してください。
		1:目視	共通	—	・石綿「有」「なし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
		有	石	—	・切削のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。
		無	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		負圧隔離	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		隔離（負圧なし）	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		湿潤化	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		呼吸器保護具の使用	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		有	共通	—	・「なし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。
		なし	共通	—	・石綿「有」「なし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		無	共通	—	・石綿「無」の場合に選択してください。
		1:目視	共通	—	・石綿「有」「なし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
		有	石	—	・切削のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。
		無	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		負圧隔離	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		隔離（負圧なし）	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		湿潤化	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		呼吸器保護具の使用	石	—	・石綿「有」「なし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
屋根用化粧スレート	石綿含有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 ・石綿「有」「みなし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		みなし	共通	—	・石綿「無」の場合に選択してください。
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	切断等の有無	有	石	—	・切斷のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。 ・石綿「有」「みなし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	
けい酸カルシウム板第1種	石綿含有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 ・石綿「有」「みなし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	切断等の有無	有	石	—	
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	
		隔離（負圧なし）	石	—	

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
押出成形セメント板		湿潤化	石	—	工法の場合には隔離（負圧なし）のチェックは不要です。また、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		呼吸器保護具の使用	石	—	
	石綿含有の有無	有	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 石綿「有」「みなし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 石綿「無」の場合に選択してください。
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	切断等の有無	有	石	—	<ul style="list-style-type: none"> 切斷のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	<ul style="list-style-type: none"> 石綿「有」「みなし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	
パルプセメント板	石綿含有の有無	有	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 石綿「有」「みなし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	<ul style="list-style-type: none"> 石綿「無」の場合に選択してください。
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	切断等の有無	有	石	—	<ul style="list-style-type: none"> 切斷のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。
		無	石	—	

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	・石綿「有」「みなし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	
ビニル床タイル	石綿含有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 ・石綿「有」「みなし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。 ・石綿「無」の場合に選択してください。
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	切断等の有無	有	石	—	
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	
窯業系サイディング	石綿含有の有無	有	共通	—	・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。 ・石綿「有」「みなし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。 ・石綿「無」の場合に選択してください。
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
石膏ボード	石膏ボード	5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
		切断等の有無	有	石	—
			無	石	—
		作業時の措置	負圧隔離	石	—
			隔離（負圧なし）	石	—
			湿潤化	石	—
			呼吸器保護具の使用	石	—
		石綿含有の有無	有	共通	—
			なし	共通	—
			無	共通	—
		含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—
			2:設計図書（4を除く。）	共通	—
			3:分析	共通	—
			4:建築材料等の製造者による証明	共通	—
			5:建築材料等の製造年月日	共通	—
		切断等の有無	有	石	—
			無	石	—
		作業時の措置	負圧隔離	石	—
			隔離（負圧なし）	石	—
			湿潤化	石	—
			呼吸器保護具の使用	石	—
ロックウール吸音天井板	ロックウール吸音天井板	石綿含有の有無	有	共通	—
			なし	共通	—
			無	共通	—
		含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—
			2:設計図書（4を除く。）	共通	—
			3:分析	共通	—

項目		入力項目	区分	コピー	入力説明
その他の材料		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	<p>・切断のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。</p> <p>・石綿「有」「みなし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。</p>
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	切断等の有無	有	石	—	
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	
	石綿含有の有無	有	共通	—	<p>・上記に記載がない材料はこの欄に記入ください。（例：パッキン、ガスケット、石綿布など）</p> <p>・「みなし」は石綿が入っているとみなす場合に選択してください。石綿「有」「みなし」の場合には、自治体によっては作業実施届が必要な場合があります。自治体へご確認ください。</p>
		みなし	共通	—	
		無	共通	—	
	含有無しと判断した根拠	1:目視	共通	—	<p>・石綿「無」の場合に選択してください。</p>
		2:設計図書（4を除く。）	共通	—	
		3:分析	共通	—	
		4:建築材料等の製造者による証明	共通	—	
		5:建築材料等の製造年月日	共通	—	
	切断等の有無	有	石	—	<p>・切断のほか、破碎、穿孔（穴開け）、研磨がある場合には「有」としてください。</p> <p>・石綿「有」「みなし」の場合は、湿潤化、呼吸用保護具の使用等、法令に基づく各種措置を講じる必要があります。</p>
		無	石	—	
	作業時の措置	負圧隔離	石	—	
		隔離（負圧なし）	石	—	
		湿潤化	石	—	
		呼吸器保護具の使用	石	—	